




S-SİSTEM MODÜLER PARMK FREZELER S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)


90°



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-AD1505D-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	14.3	ADKT 150508	1515-M4x9	80-T15
AEM90-AD1505D-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	14.3		1515-M4x11	

DJT Ucuna Uygundur. / Compatiple with DJT Insert.

90°



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-AX1235-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	AX.T 1235..	1008-M3x6	80-T08
AEM90-AX1235-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10			
AEM90-AX1235-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	10	AX.T 1705..	1515-M4x9	80-T15
AEM90-AX1705-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	14			
AEM90-AX1705-D32-M16-L43-Z02-H	●	32	2	29	M16	43	17	14			


R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item
SMTM Ucuna Uygundur. / Compatiple with SMTM Insert.

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEM90-AD1505D-D25-M12-L43-Z02-H
Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251
Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251



AKİFSAN
MAK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

> **S-SİSTEM MODÜLER PARMAK FREZELER**
S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts			
										Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key		
		D	Z	d1	M	L	d2	a					
AEM90-AP10-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	AP.. 1003.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT.	3008-M2.5x6	80-T08		
AEM90-AP10-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10					
AEM90-AP10-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	10					
AEM90-AP10-D32-M16-L35-Z04-H	●	32	4	29	M16	35	17	10					
AEM90-AP10-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	10					
AEM90-AP10-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	10					
AEM90-AP10D-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	AP.. 1003.. DJT UCUNA UYGUNDUR. FOR DJT INSERT.	3008-M2.5x6	80-T08		
AEM90-AP10D-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10					
AEM90-AP10D-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	10					
AEM90-AP11-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	11	AP.. 11T3.. ZCC UCUNA UYGUNDUR. FOR ZCC INSERT.			1515-M4x9	80-T15
AEM90-AP11-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	11					
AEM90-AP11-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	11					
AEM90-AP11-D32-M16-L35-Z04-H	●	32	4	29	M16	35	17	11					
AEM90-AP11-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	11					
AEM90-AP16-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	16	AP.. 1604.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT.	1515-M4x9	80-T15		
AEM90-AP16-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16					
AEM90-AP16-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16					
AEM90-AP16-D42-M16-L43-Z04	●	42	4	29	M16	43	17	16	AP.. 1604.. DJT UCUNA UYGUNDUR. FOR DJT INSERT.			1515-M4x9	80-T15
AEM90-AP16D-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	16					
AEM90-AP16D-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16					
AEM90-AP16D-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16	AP.. 1604.. LMN UCUNA UYGUNDUR. FOR LMN INSERT.	1515-M4x9	80-T15		
AEM90-AP16L-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	16					
AEM90-AP16L-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16					
AEM90-AP16L-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16					

R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEM90-AP10-D16-M08-L30-Z02-H
Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251
Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251



www.akkos.com.tr

www.akifsan.com


MERKEZ:
100. Yıl Bulvarı Ahi Evran Cad. No: 85 Ostim Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 354 43 91 - 354 32 62 Faks: +90 312 385 56 34
E-posta: merkez@akifsan.com

ŞUBE:
Melih Gökçek Bulvarı 1445. Sok. No: 10 İvöğsan Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 16 18 - 395 16 01 Faks: +90 312 395 75 15
E-posta: sube@akifsan.com



S-SİSTEM MODÜLER PARMAK FREZELER S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)


90°



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-R390.11-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	R390-11T3..	3008-M2.5x6	80-T08
AEM90-R390.11-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10			
AEM90-R390.11-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	10			
AEM90-R390.11-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	10			

SNDVK Ucuna Uygunur. / Compatiple with SNDVK Insert.

90°



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-RT10-D16-M08-L20-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	20	8.5	10	RT 1003..	3008-M2.5x6	80-T08
AEM90-RT10-D20-M10-L25-Z03-H	●	20	3	18	M10	25	10.5	10			
AEM90-RT10-D25-M12-L30-Z04-H	●	25	4	21	M12	30	12.5	10			
AEM90-RT10-D32-M16-L43-Z05-H	●	32	5	29	M16	43	17	10			
AEM90-RT10-D42-M16-L43-Z06-H	●	42	6	29	M16	43	17	10			

R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item
SFTY Ucuna Uygunur. / Compatiple with SFTY Insert.

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEM90-R390.11-D16-M08-L30-Z02-H
Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251
Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251




AKİFSAN
MAK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

S-SİSTEM MODÜLER PARMAR FREZELER
S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)




90°



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts			
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Baskı Parçası Wedge Clamp	Baskı Vidası Clamp Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEM90-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	14.75	8	23	8.5	1	XDHW 0206..	3008-M2.5x5.5	-	-	80-T08
AEM90-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	10	30	10.5	1		3008-M2.5x6	-	-	80-T08
AEM90-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	12	35	12.5	1		3015-M3.5x9	ACK-15	1015-M3.5x11	80-T15
AEM90C-XD0310-D35-M16-L43-Z03-H	●	35	5	29	16	43	17	1.5	XDHW 0310..	3015-M3.5x9	ACK-15	1015-M3.5x11	80-T15
AEM90C-XD0310-D42-M16-L43-Z04-H	●	42	6	29	16	43	17	1.5		3015-M3.5x9	ACK-15	1015-M3.5x11	80-T15

DJT Ucuna Uyğundur. / Compatible with DJT Insert.



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEMR-RC10T3-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	5	RC.. 10T3..	1515-M4x9	80-T15
AEMR-RC10T3-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5		1515-M4x9	80-T15
AEMR-RC10T3-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	5		1515-M4x9	80-T15

R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item
ZCC Ucuna Uyğundur. / Compatible with ZCC Insert.

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEM90-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H
Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251
Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251



www.akk.com.tr


www.akifsan.com

MERKEZ:
100. Yıl Bulvarı Ahi Evran Cad. No: 85 Ostim Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 354 43 91 - 354 32 62 Faks: +90 312 385 56 34
E-posta: merkez@akifsan.com

ŞUBE:
Melih Gökçek Bulvarı 1445. Sok. No: 10 İvöğsan Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 16 18 - 395 16 01 Faks: +90 312 395 75 15
E-posta: sube@akifsan.com




S-SİSTEM MODÜLER PARMAK FREZELER S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
										Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
		D	Z	d1	M	L	d2	a			
AEMR-RP08T2M-D20-M10-L30-Z02-H	●	20	2	18	M10	30	10.5	4	RPMT 08T2..	3008-M2.5x6	80-T08
AEMR-RP10T3M-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5	RPMT 10T3..	4015-M3.5x9	80-T15
AEMR-RP1204M-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6	RPMT 1204..	1515-M4X9	
AEMR-RP1204M-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	6			

MTSBH Ucuna Uygunudur. / Compatible with MTSBH Insert.



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEMR-RP10T3-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	12	35	12.5	5	RPNX 10T3..	4010-M3x8	80-T10
AEMR-RP10T3-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	16	43	17	5			


R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item
CRTZT Ucuna Uygunudur. / Compatible with CRTZT Insert.

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEMR-RP08T2M-D20-M10-L30-Z02-H
Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251
Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251



AKİFSAN
MAK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

S-SİSTEM MODÜLER PARMAK FREZELER
S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts		
										Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key	
		D	Z	d1	M	L	d2	a				
AEMR-RD0702-D15-M08-L23-Z02-H	●	15	2	13	M08	23	8.5	3.5	RD.. 0702	3008-M2.5x6	80-T08	
AEMR-RD0702-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	3.5				
AEMR-RD0702-D20-M10-L30-Z04-H	●	20	4	18	M10	30	10.5	3.5				
AEMR-RD0702-D25-M12-L35-Z05-H	●	25	5	21	M12	35	12.5	3.5				
AEMR-RD0702-D30-M16-L42-Z05-H	●	30	5	29	M16	42	17	3.5				
AEMR-RD0702-D32-M16-L43-Z05-H	●	32	5	29	M16	43	17	3.5				
AEMR-RD0702-D35-M16-L42-Z06-H	●	35	6	29	M16	42	17	3.5				
AEMR-RD0702-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	3.5				
AEMR-RD0702-D42-M16-L43-Z07-H	●	42	7	29	M16	43	17	3.5				
AEMR-RD08T2-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	4	RD.. 08T2	3008-M2.5x6	80-T15	
AEMR-RD08T2-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	4				
AEMR-RD08T2-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	4				
AEMR-RD0803-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	4	RD.. 0803	1008-M3x6		
AEMR-RD0803-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	4		1008-M3x8		
AEMR-RD0803-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	4				
AEMR-RD1003-D20-M10-L30-Z02-H	●	20	2	18	M10	30	10.5	5	RD.. 1003	4015-M3.5x9		
AEMR-RD1003-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5				
AEMR-RD1003-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	5				
AEMR-RD1003-D30-M16-L43-Z04-H	●	30	4	29	M16	43	17	5				
AEMR-RD1003-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5				
AEMR-RD1003-D35-M16-L43-Z04-H	●	35	4	29	M16	43	17	5				
AEMR-RD1003-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	5				
AEMR-RD1003-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	5				
AEMR-RD12T3-D24-M12-L35-Z02-H	●	24	2	21	M12	35	12.5	6	RD.. 12T3	1515-M4.5X11		
AEMR-RD12T3-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	6				
AEMR-RD12T3-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6				
AEMR-RD12T3-D35-M16-L43-Z03-H	●	35	3	29	M16	43	17	6				
AEMR-RD12T3-D35-M16-L43-Z04-H	●	35	4	29	M16	43	17	6				
AEMR-RD12T3-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	6				
AEMR-RD12T3-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	6				
AEMR-RD1204-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6	RD.. 1204			
AEMR-RD1204-D42-M16-L43-Z04-H	●	42	4	29	M16	43	17	6				
AEMR-RD1604-D32-M16-L43-Z02-H	●	32	2	29	M16	43	17	8	RD.. 1604	1515-M4.5X11		
AEMR-RD1604-D40-M16-L43-Z02-H	●	40	2	29	M16	43	17	8				
AEMR-RD1604-D42-M16-L43-Z03-H	●	42	3	29	M16	43	17	8				

R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item

ISO Ucuına Uygunudur. / Compatible with ISO Insert.



www.akk.com.tr

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AEMR-RD0702-D15-M08-L23-Z02-H

Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251

Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251

www.akifsan.com

MERKEZ:

100. Yıl Bulvarı Ahi Evran Cad. No: 85 Ostim Ankara / TÜRKİYE

Tel: +90 312 354 43 91 - 354 32 62 Faks: +90 312 385 56 34

E-posta: merkez@akifsan.com

ŞUBE:

Melih Gökçek Bulvarı 1445. Sok. No: 10 İvöğsan Ankara / TÜRKİYE


Tel: +90 312 395 16 18 - 395 16 01 Faks: +90 312 395 75 15

E-posta: sube@akifsan.com



AKİFSAN
MAK. HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


S-SİSTEM MODÜLER PARMAK FREZELER
S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AEMR-QP10T3-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5			
AEMR-QP10T3-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	5			

SMTM Ucuna Uygunudur. / Compatible with SMTM Insert.

S-SİSTEM HIZLI İLERLEMELİ MODÜLER PARMAK FREZELER
S-SYSTEM MODULAR (SCREW TYPE) HIGHFEED END MILLS



Takım Kodu Ordering Code	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları Spare Parts	
		D	Z	d1	M	L	d2	a		Sıkma Vidası Screw	Tork Anahtar Torx Key
AHFM-BL0603-D32-M16-L40-Z05-H	●	32	5	21	M16	40	17	1			
AHFM-BL0904-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	2			

R: Sağ/Right L: Sol/Left ● Stokta/In Stock ○ Stokta Yok/Non Stock Item
TGTC Ucuna Uygunudur. / Compatible with TGTC Insert.

Sipariş Örneği/Ordering Example : 1 ad./pcs. AHFM-BL0603-D32-M16-L40-Z05-H
Kesme Hesabı : S 251 / Cutting Calculation : P 251
Sıkma Tork Değeri : S 251 / Tightening Torque : P 251
202 / 203