
























Tip	Korloy Kesici Takımlar	Kod	Şekli	A.A	Çap aralığı	Özellikler	İşleme tipi					Sayfa	
							Alın	Dik kenar	Kanal açma	Kopyalama	Rampa, Helisel		
Takma Uçlu Freze	Radyal tip	RAFPC		-	Ø100~Ø315			•	•			E348	
		RAFCB		-	Ø100~Ø315	Ayarlanabilir kesme kenar yüksekliği sayesinde kesici takımın tek yüzeyi için geniş işleme aralığı	•	•	•			E348	
	Yarım yüzey kesici takım	RAHCP		-	Ø100~Ø315	3 boyutlu talaş kırıcı formun üstün talaş tahliye özelliği sayesinde dar kesme kenarlarında orta kaba ve finiş operasyonları için uygun			•	•			E349
		RAHCB		-	Ø100~Ø315		•	•	•				E349
Kenar Kesici Takımlar	Radyal tip	SPP(M)		-	Ø80~Ø200	Beşgen kesici uç sayesinde ekonomiktir Dar ve derin kanal açma işlemleri için uygundur				•			E350
		SPB(M)		-	Ø80~Ø200	Beşgen kesici uç sayesinde ekonomiktir Dar ve derin kanal açma işlemleri için uygundur				•			E351
		SPS		-	Ø50~Ø200	Dar ve derin kanal açma işlemleri için uygundur				•			E352
	Tam Kenar Kesici	RM4PFCB		-	Ø80~Ø160	Çift taraflı uç ile 4 köşe kullanımı tasarruflu olabilir				•			E94 E95
		RM4PFCP		-	Ø80~Ø160					•			
	Yarım Kenar Kesici	RM4PHCB		-	Ø80~Ø160	Çift taraflı uç ile 4 köşe kullanımı tasarruf sağlar				•			E96 E97
		RM4PHCP		-	Ø80~Ø160					•			
	Wind Mill	WFSB(M)		-	Ø100~Ø250	Ucun köşesindeki radüs bilemesi uzun takım ömrü sağlar	•	•	•				E355
		WFSP(M)		-	Ø100~Ø250	Çeşitli genişlikte ve R köşe radüs seçenekleriyle geniş uygulama alanı			•	•			E356