

Hem tokluk hem de aşınma direncine sahip özel kalitesi sayesinde daha iyi takım ömrü

Shave Mill Ultra

- Ağır iş parçalarında bu finiş işleme kesicisi kaba yüzey işlemede mükemmel iş çıkarır
- Sistemin üzerindeki basit bir vida sayesinde Rahat kullanılabilirliği ve iyi bükülmezliği sağlamıştır
- Kaba Yüzel işleme Wiper Crown Kenar Tasarımı ile çok iyidir
- Hem tokluk hem de aşınma direncine sahip özel kalitesi sayesinde daha iyi takım ömrü
- İki farklı tip: Ekonomik ve Ayarlanabilir Salgı B Tipi

➤ Kesici Kod Sistemi

SVU	M	6	250	R	Z6	-	B
Ultra Shave Mill	Metrik Tipi M: Metrik A: İnç	İç Teğet Çapı 6: 19.05mm	Kesici Çapı (Ø) Ø250	Kesme Yönü R: Sağ El L: Sol El	Diş(Z)		Kesici Tipi Yok: Normal B: Ayarlanabilir

➤ Kesici Uç Kod Sistemi

L	N	C	S	1	9	0	7	-	R3.0	-	WC
Ultra Shave Mill									Köşe Tipi C: Pah R: Dairesel		Wiper Crown

➤ Özellikler

Normal tip



Sade Tipi üzerindeki vidadan dolayı iyi bükülmezlik ve ekonomik olması sağlanmıştır

Sadece tek kesici uç kullandığınızda "ap" yi 0.03mm nin altında ayarladığınızda çok daha iyi kaba yüzey işleme yapabilirsiniz

Ayarlanabilir Kesme Köşesi (Tip B)



Easy to handle the run-out due to Korloy exclusive high toughness cutting edge special Parçalar



Talaş Kırıcını eğim açısı sayesinde iyi Kesme Performansı ve Talaş Çıkarılması sağlar

4 Köşesini Kullanabilen Ekonomik Uç

Kaba Yüzel işleme Wiper Crown Kenar Tasarımı ile çok iyidir

Ayarlanabilir Mesafe

- Mesafe: 1.0 mm
- Tolerans: dahilinde 2µ

➤ Önerilen Kesme Koşulu

İş Parçası	Kesme Koşulu			Diş	Kalite
	vc (m/dak)	fz (mm/diş)	ap (mm)		
P	160~270	0.05~0.20	~0.50	Tam Kullanımlar	PC3500
	160~270	2~5	~0.03	1 Kullanımlar	
K	140~230	0.05~0.20	~0.50	Tam Kullanımlar	PC6510
	140~230	2~5	~0.03	1 Kullanımlar	

